

АКТ
оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2023/2024 учебного года
составлен «15» августа 2023 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области», здание 1 – 1966 г., здание 2 – 1969 г., здание 3 – 1982 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области
(учредитель организации)

Российская Федерация, 412163, Саратовская область, поселок Светлый, улица Гагарина, дом 7;
412163, Саратовская область, поселок Светлый, улица Гагарина, дом 7
(юридический адрес, физический адрес организации)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

Саратовская область, п. Светлый, ул. Гагарина, д. 7
Саратовская область, п. Светлый, ул. Коваленко, д. 5
Саратовская область, п. Светлый, ул. Коваленко, д. 19

Гарбузова Светлана Евгеньевна, 8(84558) 4-39-19; 4-39-20
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.06.2023 № 290-р «О подготовке учреждений образования городского округа ЗАТО Светлый к 2023/2024 учебному году» в период с 11 по 15 августа 2023 года комиссией в составе:

Председатель комиссии:

директор муниципального учреждения «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»
Мальцева Людмила Дмитриевна;

Заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом общего образования муниципального учреждения «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»
Бойко Елизавета Владимировна;

Секретарь комиссии:

главный специалист отдела дополнительного образования, спорта и молодежной политики муниципального учреждения «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»
Тимофеева Марина Петровна;

Члены комиссии:

инспектор по делам несовершеннолетних группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области, лейтенант полиции (по согласованию)

Булкин Игорь Алексеевич;

заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

Гарбузова Светлана Евгеньевна;

начальник ПЦО ОВО по ЗАТО п. Светлый филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», старший лейтенант полиции (по согласованию)

Кривенков Антон Иванович;

главная медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию)

Лопухова Елена Владимировна;

государственный инспектор безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области, старший лейтенант полиции (по согласованию)

Макрушин Антон Александрович

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

(далее – организация)

к началу 2023/2024 учебного года

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области», утвержденный распоряжением администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области № 147-р от 12 апреля 2023 года.

Дата регистрации 19 апреля 2023 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 21 февраля 2007 г. № 551836, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 22 сентября 2010 г. № 858761 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 29 августа 2016 года, серия 64ЛО1, № 0002617, регистрационный номер 2876, Министерство образования Саратовской области, (внесены изменения в реестр лицензий в связи с присоединением лицензиатов к другому

юридическому лицу, изменением наименования юридического лица).

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» с изменениями от 05.03.2022 года № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)» оформлен. Дата согласования – июль-август 2023 года.

Декларация пожарной безопасности организации от 19 июля 2021г. оформлена/не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов _____ нет (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) _____ 3 единицы

5. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: капитальный ремонт помещений пищеблока (здание 1) МДОУ «Детский сад «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

объем финансирования данных видов работ 14893657,57 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 57 копеек)

акт приемки имеется, гарантийные обязательства: имеются, 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

капитальный ремонт кровли 1 блока (здание 3) МДОУ «Детский сад «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

объем финансирования данных видов работ 468930,56 (четырееста шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать рублей 56 копеек)

акт приемки от «__» _____ 2023 г., гарантийные обязательства: имеются, 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: 1146 925,00, в том числе:

виды ремонтных работ:

замена оконных блоков в здании № 1 по адресу: п. Светлый, ул. Гагарина, д. 7

объем финансирования данных видов работ: 361200,00 (триста шестьдесят одна тысяча 200 рублей 00 копеек) рублей.

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства _____ имеются, 24 месяца;
(оформлены, не оформлены) _____ (имеются, не имеются);

Косметический ремонт помещений (пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, групповые помещения № 3, 5) в здании № 2

объем финансирования данных видов работ: 30 000,00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек) рублей.

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: поставка (установка) теневого навеса на прогулочных участках здания № 1
 объем финансирования данных видов работ - 695725,00 (шестьсот девяносто пять тысяч семьсот двадцать пять) рублей;

акт приемки _____, гарантийные обязательства имеются. Срок окончания работ: 25.08.2023г.;

модернизация системы видеонаблюдения в здании № 3
 объем финансирования данных видов работ - 60 000,00 (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется
 (имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено
 (проведено, не проведено)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 495 человек;
 б) численность воспитанников по состоянию на день проверки 424 человека; в том числе зачисленных в детский сад в 2023 году 39 человек;
 в) укомплектованность штатов организации:
 воспитателей - 52 человека (100 %)
 младших воспитателей - 39 человек (100 %)
 педагог-психолог - 3 человека (100 %)
 административно-хозяйственных работников - 3 человека (100 %)
 поваров - 11 человек (100 %)
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 49 человек 100 %

з) наличие плана работы организации на 2023/2024 учебный год имеется,
 в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

(имеется, не имеется)

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальня корпус - имеется (не имеется в здании 2), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15/20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната - имеется (не имеется), приспособлена (типовое помещение), емкость - 15/20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната - имеется (не имеется), приспособлена (типовое помещение), емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется), соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется на территории здания 3 (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: _____

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивают проведение занятий)

(имеются, не имеются), его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акты-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 09.08.2023 г., комиссия МДОУ «Детский сад «Светлячок», приказ от 07.08.2023 № 269.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная). Потребность в замене мебели: отсутствует

научно-педагогическая и методическая литература - в достаточном количестве

8. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное); общая площадь участка -

Здание 1 - 10 264 кв.м.

Здание 2 - 14 315,4 кв.м.

Здание 3 - 12 839 кв.м.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, в удовлетворительном состоянии, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

9. Медицинское обслуживание в организации

организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **6 человек**, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	2,25	штат	
медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	2,25	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена Министерством здравоохранения Саратовской области от 10 ноября 2016 г., регистрационный номер ЛО-64-01-003616 (приказом Министерства здравоохранения Саратовской области от 19.05.2023 № 07-01/220 внесены изменения в реестр лицензий в связи с присоединением лицензиата к другому юридическому лицу, изменением наименования юридического лица);

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании

не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

10. Питание воспитанников -

организовано

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками - поварами (помощниками поваров) в количестве - 11 человек, из продуктов, закупаемых организацией; муниципальные контракты на поставку молока и молочной продукции № 11 от 09.06.2023; на поставку говядины охлажденной № 7 от 06.06.2023; на поставку бакалеи № 60 от 10.04.2023; на поставку фруктов № 8 от 06.06.2023; на поставку рыбы № 9 от 06.06.2023; на поставку молока сгущенного с сахаром, яиц, сока № 69 от 18.04.2023; на поставку печени говяжьей № 56 от

10.04.2023; на поставку бакалеи № 60 от 10.04.2023; на поставку хлеба и хлебобулочных изделий № 106 от 03.07.2023; на поставку мяса птицы № 63 от 12.04.2023; на поставку молочной продукции № 91 от 06.06.2023; на поставку овощей № 10 от 07.06.2023; на поставку вафель № 68 от 17.04.2023; на поставку пряников, печенья № 58 от 10.04.2023; на поставку сыра № 64 от 12.04.2023

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная,
(достаточная, не достаточная)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой достаточная
(достаточная, не достаточная)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются
(имеются, не имеются)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

кипячение питьевой воды, при условии ее хранения не более 3 часов
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

№ 85 от 25.05.2023 ООО «Альфадез», г. Саратов

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. **Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют**

(соответствуют, не соответствуют)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

12. **Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)**

выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 октября 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности этих объектов (территорий)»

проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена

4 категория опасности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией **охрана объектов организации осуществляется: на условиях муниципального контракта № 96 от 20.06.2023 силами ООО ЧОО «Радон-С-Плюс» (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 3 (трех) человек. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 1 человек.**

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охрана объекта с помощью тревожной сигнализации; ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области» - отделение вневедомственной охраны по закрытому административно-территориальному образованию поселка Светлый – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области»; договор № 27/57/75 от 02.05.2023 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора);

Услуги частной охраны (выставление поста охраны); ООО ЧОО «РАДОН-С-ПЛЮС»; муниципальный контракт № 96 от 20.06.2023., Лицензия на осуществление частной охранной деятельности № 0281 от 09 марта 2017 года).

г) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом

не обеспечена

(обеспечена (не обеспечена))

е) оснащение объекта системой наружного освещения

оснащено, здание № 1 – 10 опор освещения по 3 фонаря на каждой; здание № 2 – 12 опор освещения по 3 фонаря на каждой; здание № 3 – 12 опор освещения по 3 фонаря на каждой
освещено (не освещено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения
объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении
террористического акта имеется
имеется (не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их
функционированием обеспечивается
обеспечивается (не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки
экстренного вызова, телефона АТС ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии,
частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской службы
(дежурной) службы 112)

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру
оборудована (не оборудована)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа

(обеспечивает, не обеспечивает)

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников,
воспитанников и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется

(имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного
процесса проводятся 1 раз в 3/6 месяцев

(проводятся (не проводятся)

п) наличие металлоискателей имеется, ручной в кол-ве 1 шт. на здание

(имеется (не имеется), указать тип)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется, 1 ед. в каждом
здании

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую
фиксацию имеется

(имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния
пожарной безопасности не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена проводная пожарная сигнализация имеется приемно-контрольный прибор «Сигнал-20», версия 02; источник резервного питания «СКАТ-1200Д»; звуковой оповещатель сирена «Свирель»; свето-звуковой оповещатель «Маяк-12КП»; извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1; извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ; световой оповещатель «Молния-12» «Выход»; аккумуляторная батарея 12V;7,0 А/ч.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение людей о пожаре в здании учреждения и передачу сигнала пожарной тревоги на пульт СПЧ № 5 городского округа ЗАТО Светлый

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;
(в рабочем (нерабочем) состоянии)

е) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные (обеспечивает, не обеспечивает) зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены)

Приказ № 154 от 06.04.2023 г.

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
(проводилась, не проводилась)

Результаты проверки: состояние электропроводки соответствует требованиям
Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

Протоколы: здание № 1 - №№ 61г, 312В, 333Д, 335А, 340Б от 05.05.2023, здание № 2 - №№ 62г, 313В, 334Д, 336А, 341Б; здание № 3 - №№ 63г, 314В, 335Д, 337А, 342Б выданы Обществом с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж»

(наименование организации, проводившей проверку)

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано 1 раз в 6 месяцев

(организовано (не организовано), указать их периодичность)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы не проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____
(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания ДООУ имеются, в достаточном

количестве

(имеется (не имеется), указать количество)

Канализация имеется
(имеется (не имеется))

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1.	ЦТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области	01.09.2023	1 426 187,00	да

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19):

а) обеспечение режима термометрии обеспечен
(обеспечен (не обеспечен))

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечены
(обеспечены (не обеспечены))

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечено
(обеспечено (не обеспечено))

г) наличие тепловизоров нет

д) наличие бесконтактных термометров

32 шт.

- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук (сенсорные) 8 шт.
 ж) запас дезинфицирующих средств имеется
 з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы - 46 шт.,
 устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей
(рециркуляторы бактерицидные настенные, передвижные - 46 шт.);
 и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) имеется

в достаточном количестве
(до конца 2023 года)

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий
 в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется
 (имеется (отсутствует))

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» к новому 2023/2024 учебному году

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:



(подпись)

Л.Д. Мальцева


Заместитель председателя



(подпись)

Е.В. Бойко


Секретарь комиссии:



(подпись)


М.П. Тимофеева

Члены комиссии:




(подпись)

С.Е. Гарбузова




(подпись)

И.А. Булкин




(подпись)

А.И. Кривенков



(подпись)

А.А. Макрушин



(подпись)

Е.В. Лопухова